

◆ [web 版資料21 CQ3検索式]

【文献検索式】

検索 DB : 医中誌 Web

検索日 : 2017 年 3 月 4 日

検索式 :

#01 高尿酸血症/TH

#02 痛風/TH

#03 高尿酸血症/TA or 尿酸過剰血症/TA or 痛風/TA or 尿酸結晶沈着症/TA

#04 高血圧/TH

#05 高血圧/TA

#06 ("Xanthine Oxidase"/TH) and (SH=拮抗物質・阻害物質)

#07 痛風抑制剤/TH

#08 痛風抑制剤/TA or 痛風抑制剤/TA or 抗痛風薬/TA or 痛風治療薬/TA or 痛風抑制薬/TA or 尿酸降下薬/TA or 尿酸生成抑制薬/TA or 尿酸低下薬/TA

#09 Allopurinol/TH

#10 Allopurinol/TA or アロプリノール/TA or Adenock/TA or Aideito/TA or Allohexal/TA or Allohexan/TA or Alloprin/TA or Allopurin/TA or Allorin/TA or Allozym/TA or Allpargin/TA or Allural/TA or Aloc/TA or Alositol/TA or Anoprolin/TA or Anzief/TA or Aprinol/TA or Apulonga/TA or Apurin/TA or Arythmet/TA or Atisuril/TA or BW-56-185/TA or Bleminol/TA or Caplenal/TA or Capurate/TA or Cellidrin/TA or Cytock-D/TA or Embarin/TA or Foligan/TA or Hamarin/TA or Jenapurinol/TA or Ketanrift/TA or Ketobun/TA or Lopurin/TA or Lysuron/TA or Masaton/TA or Milurit/TA or Milurite/TA or Miniplanor/TA or Monarch/TA or NSC-1390/TA or Neufan/TA or Novopurol/TA or "Pan Quimica"/TA or Prodec/TA or Progout/TA or Pureduct/TA or Purinol/TA or Remid/TA or Riball/TA or Rimapurinol/TA or Roucol/TA or Salobel/TA or Suspendol/TA or Takanarumin/TA or Tipuric/TA or Tobelytan/TA or Uribenz/TA or Uric 錠/TA or Uridocid/TA or Uripurinol/TA or Urosin/TA or Urtias/TA or Xanthomax/TA or Xanturic/TA or Zygout/TA or Zyloprim/TA or Zyloric/TA or アイデイト/TA or アデノック/TA or アノプロリン/TA or アプリノール/TA or アリスメット/TA or アロシトール/TA or アロチーム/TA or アロック/TA or アロリン/TA or アンジーフ/TA or ケタンリフト/TA or ケトブン/TA or サイトック D/TA or サロベール/TA or ザイロリック/TA or タカナルミン/TA or トベリタン/TA or ノイファン/TA or プロデック/TA or マサトン/TA or ミニプラノール/TA or モナーク/TA or ユーリック/TA or リボール/TA

#11 Febuxostat/TH

#12 Febuxostat/TA or フェブキシostat/TA or Feburic/TA or "TEI 6720"/TA or TEI-6720/TA or TEI6720/TA or "TMX 67"/TA or TMX-67/TA or TMX67/TA or Uloric/TA

- or ウロリック/TA or フェブリク/TA
- #13 Topiroxostat/TH
- #14 Topiroxostat/TA or "FYX 051"/TA or FYX-051/TA or FYX051/TA or Topiloric/TA or Uriadec/TA or ウリアデック/TA or トピロキソスタット/TA or トピロリック/TA
- #15 尿酸排泄促進剤/TH
- #16 尿酸排泄促進剤/TA or 尿酸排出促進剤/TA or 尿酸排出促進薬/TA or 尿酸排泄剤/TA or 尿酸排泄促進薬/TA or 尿酸排泄薬/TA
- #17 Benzbromarone/TH
- #18 Benzbromarone/TA or ベンズブロマロン/TA or Acifugan/TA or Benzbromaron/TA or Benzbromaronratiopharm/TA or Benzmarone/TA or Besuric/TA or Bromanome/TA or Desuric/TA or Goutmalon/TA or Kiranga/TA or "L 2214"/TA or L-2214/TA or L2214/TA or "MJ 10061"/TA or MJ-10061/TA or MJ10061/TA or Muiredine/TA or Narcaricin/TA or Trebianom/TA or Urinorm/TA or Uroleap/TA or ウロリーブ/TA or ガウトマロン/TA or キランガ/TA or トレビアノーム/TA or ナーカリシン/TA or ブロマノーム/TA or ベンズマロン/TA or ムイロジン/TA or ユリノーム/TA
- #19 Probenecid/TH
- #20 Probenecid/TA or プロベネシド/TA or Benecid/TA or Benemid/TA or Benuryl/TA or Pro-Cid/TA or Probecid/TA or "Probenecid Weimer"/TA or Probenemid/TA or プロベシド/TA or プロベニシド/TA or プロベネシッド/TA or プロベネミド/TA or ベネシッド/TA
- #21 (#1 or #2 or #3) and (#4 or #5) and (#6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17 or #18 or #19 or #20)
- #22 #21 and (メタアナリシス/TH or システマティックレビュー/TH)
- #23 #21 and (RD=メタアナリシス)
- #24 #21 and (メタアナリシス/TA or システマティックレビュー/TA)
- #25 #21 and 診療ガイドライン/TH
- #26 #21 and (RD=診療ガイドライン)
- #27 #21 and 診療ガイドライン/TA
- #28 #21 and ランダム化比較試験/TH
- #29 #21 and (RD=ランダム化比較試験)
- #30 #21 and (ランダム化比較試験/TA or 無作為化比較試験/TA)
- #31 #21 and (疫学研究特性/TH or 疫学的研究デザイン/TH)
- #32 #21 and (RD=準ランダム化比較試験,比較研究)
- #33 #22 or #24 or #25 or #26 or #28 or #29 or #30 or #31 or #32
- #34 (#4 or #5) and (#6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17 or #18 or #19 or #20)
- #35 #34 and (メタアナリシス/TH or システマティックレビュー/TH)

- #36 #34 and (RD=メタアナリシス)
- #37 #34 and (メタアナリシス/TA or システマティックレビュー/TA)
- #38 #34 and 診療ガイドライン/TH
- #39 #34 and (RD=診療ガイドライン)
- #40 #34 and 診療ガイドライン/TA
- #41 #34 and ランダム化比較試験/TH
- #42 #34 and (RD=ランダム化比較試験)
- #43 #34 and (ランダム化比較試験/TA or 無作為化比較試験/TA)
- #44 #34 and (疫学研究特性/TH or 疫学的研究デザイン/TH)
- #45 #34 and (RD=準ランダム化比較試験,比較研究)
- #46 (#35 or #37 or #38 or #39 or #40 or #41 or #42 or #43 or #44) not #33

検索 DB : PubMed

検索日 : 2017 年 3 月 4 日

検索式 :

- #01 "Hyperuricemia"[MH]
- #02 hyperuricemia\*[TIAB] OR hyperuricaemia\*[TIAB] OR hyperuricemic\*[TIAB]  
OR hyperuricaemic\*[TIAB]
- #03 "Gout"[MH]
- #04 gout[TIAB] OR gouty[TIAB]
- #05 "Hypertension"[MH]
- #06 Hypertensi\*[TIAB] OR High Blood Pressure\*[TIAB]
- #07 "Xanthine Oxidase/antagonists and inhibitors"[MH]
- #08 "Gout Suppressants"[PA]
- #09 "Allopurinol"[MH]
- #10 Allohexal\*[TIAB] OR Allohexan\*[TIAB] OR Alloprin\*[TIAB] OR  
Allopurin\*[TIAB] OR Allorin\*[TIAB] OR Allpargin\*[TIAB] OR Allural\*[TIAB] OR  
Apulonga\*[TIAB] OR Apurin\*[TIAB] OR Atisuril\*[TIAB] OR Bleminol\*[TIAB] OR  
Caplenal\*[TIAB] OR Capurate\*[TIAB] OR Cellidrin\*[TIAB] OR Embarin\*[TIAB] OR  
Foligan\*[TIAB] OR Hamarin\*[TIAB] OR Jenapurinol\*[TIAB] OR Lopurin\*[TIAB] OR  
Lysuron\*[TIAB] OR Milurit\*[TIAB] OR Novopuro\*[TIAB] OR Pan Quimica\*[TIAB] OR  
Progout\*[TIAB] OR Pureduct\*[TIAB] OR Purinol\*[TIAB] OR Remid\*[TIAB] OR  
Rimapurinol\*[TIAB] OR Roucol\*[TIAB] OR Suspendol\*[TIAB] OR Tipuric\*[TIAB] OR  
Uribenz\*[TIAB] OR Uridocid\*[TIAB] OR Uripurinol\*[TIAB] OR Urosin\*[TIAB] OR  
Urtias\*[TIAB] OR Xanthomax\*[TIAB] OR Xanturic\*[TIAB] OR Zygout\*[TIAB] OR  
Zyloprim\*[TIAB] OR Zyloric\*[TIAB]

#11 "Febuxostat"[MH]

#12 Febuxostat\*[TIAB] OR TEI 6720\*[TIAB] OR TEI6720\*[TIAB] OR Uloric\*[TIAB]

#13 "FYX-051" [Supplementary Concept]

#14 FYX-051\*[TIAB] OR Topiroxostat\*[TIAB]

#15 "Uricosuric Agents"[MH]

#16 "Uricosuric Agents"[PA]

#17 "Benzbromarone"[MH]

#18 Acifugan\*[TIAB] OR Benzbromaron\*[TIAB] OR Besuric\*[TIAB] OR Desuric\*[TIAB] OR Narcaricin\*[TIAB] OR Urinorm\*[TIAB]

#19 "Probenecid"[MH]

#20 Probenecid\*[TIAB] OR Pro-Cid\*[TIAB] OR Probecid\*[TIAB] OR Benuryl\*[TIAB] OR Benecid\*[TIAB] OR Benemid\*[TIAB]

#21 (#1 OR #2 OR #3 OR #4) AND (#5 OR #6) AND (#7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20)

#22 #21 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])

#23 #22 AND ("Meta-Analysis"[PT] OR "meta-analysis"[TIAB])

#24 #22 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "systematic review"[TIAB])

#25 #22 AND ("Practice Guideline"[PT] OR "Practice Guidelines as Topic"[MH] OR (guideline\*[TIAB] NOT medline[SB]))

#26 #22 AND ("Randomized Controlled Trial"[PT] OR "Randomized Controlled Trials as Topic"[MH] OR (random\*[TIAB] NOT medline[SB]))

#27 #22 AND ("Clinical Study"[PT] OR "Clinical Studies as Topic"[MH] OR ((clinical trial\*[TIAB] OR observational stud\*[TIAB]) NOT medline[SB]))

#28 #22 AND ("Epidemiologic Studies"[Mesh] OR "Epidemiologic Research Design"[MH] OR "Comparative Study"[PT] OR "Multicenter Study"[PT] OR ((cohort stud\*[TIAB] OR comparative stud\*[TIAB] OR follow-up stud\*[TIAB] OR case control\*[TIAB]) NOT medline[SB]))

#29 #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR #27 OR #28

#30 "Hypertension/drug therapy"[MH]

#31 (Hypertensi\*[TIAB] OR High Blood Pressure\*[TIAB]) AND (therap\*[TIAB] OR treatment\*[TIAB] OR chemothrap\*[TIAB] OR pharmacotherap\*[TIAB] OR antihypertensi\*[TIAB])

#32 (#30 OR #31) AND (#7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20)

#33 #32 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])

#34 #33 AND ("Meta-Analysis"[PT] OR "meta-analysis"[TIAB])  
#35 #33 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "systematic review"[TIAB])  
#36 #33 AND ("Practice Guideline"[PT] OR "Practice Guidelines as Topic"[MH] OR  
(guideline\*[TIAB] NOT medline[SB]))  
#37 #33 AND ("Randomized Controlled Trial"[PT] OR "Randomized Controlled  
Trials as Topic"[MH] OR (random\*[TIAB] NOT medline[SB]))  
#38 (#34 OR #35 OR #36 OR #37) NOT #29  
#39 #33 AND ("Clinical Study"[PT] OR "Clinical Studies as Topic"[MH] OR ((clinical  
trial\*[TIAB] OR observational stud\*[TIAB]) NOT medline[SB]))  
#40 #33 AND ("Epidemiologic Studies"[Mesh] OR "Epidemiologic Research  
Design"[MH] OR "Comparative Study"[PT] OR "Multicenter Study"[PT] OR ((cohort  
stud\*[TIAB] OR comparative stud\*[TIAB] OR follow-up stud\*[TIAB] OR case  
control\*[TIAB]) NOT medline[SB]))  
#41 (#39 OR #40) NOT (#29 OR #38)